

红旗煤矿 2025 年 8 月份采购计划（三次）采购公告

一、项目基本情况

- 1、采购项目名称：红旗煤矿 2025 年 8 月份采购计划（三次）
- 2、采购项目编号：SDBD-2025-0807
- 3、采购方式：询价
- 4、预算：由供应商自主报价，每种材料或设备评比，报价最低者为该种材料或设备的成交供应商。
- 5、采购项目采购清单：

红旗煤矿 2025 年 8 月份采购计划（三次）采购清单

| 序号 | 申报工区 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 辅数量 | 计划号 | 备注 |
|----|----------------------|-----------|---------------------|--------------------|------|-----|-----------|----|
| 1 | 采煤 | 112005 | 丝锥 | φ 30 | 件 | 10 | 202508032 | |
| 2 | 采煤 | 112005 | 丝锥 | φ 24 | 件 | 20 | 202508033 | |
| 3 | 地测科 | | 贝勒采水管 | 1000ml 有阀门 | 套 | 2 | 202508081 | |
| 4 | 地测科 | 120003173 | 施工线 | φ 1.2mm | 把 | 50 | 202508082 | |
| 5 | 调度室 | 116005018 | 吊顶一体钉 | M8 吊顶专用钉 100 颗/盒 | 盒 | 10 | 202508089 | |
| 6 | 调度室 | 117016242 | 吊顶射钉枪 S9900 高配置 不锈钢 | S9900 高配置 不锈钢 | 把 | 1 | 202508090 | |
| 7 | 调度室 | 119006008 | 甲烷气体（备用气瓶互换） | 2% 8 升/9.5MPa 带充气嘴 | 瓶 | 5 | 202508092 | |
| 8 | 调度室 | 119006014 | 氮气 | | 瓶 | 2 | 202508094 | |
| 9 | 掘二 | 116030*** | 110 管接头 | 110 管卡箍接头 | 个 | 20 | 202508111 | |
| 10 | 掘二 | 116030*** | 90 管接头 | 90 管卡箍接头 | 个 | 20 | 202508112 | |
| 11 | 掘二 10 掘一 10 | 117016085 | 射钉枪子弹 | 6.8*1.1mm | 盒 | 20 | 202508118 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|---|----|-----------|--|
| 12 | 掘一 | 117013003 | 电焊钳 | 500-800A | 把 | 2 | 202508130 | |
| 13 | 掘一 | 117016236 | 射钉 | M8*75mm 100支/盒 | 盒 | 30 | 202508153 | |
| 14 | 掘一 | 117016262 | 射弹 | NS603 | 盒 | 20 | 202508154 | |
| 15 | 掘一 30 掘二 30 | 106013005 | 混凝土钢模板 | 400mm*1200mm | 块 | 60 | 202508168 | |
| 16 | 运输 | 117013019 | 气割枪(射吸式 割炬) | G01-100K 2# | 把 | 2 | 202508181 | |
| 17 | 运输 | 117016236 | 射钉 | M8*75mm 100支/ 盒 | 盒 | 20 | 202508184 | |
| 18 | 运转 | 117013 | 割枪 | G01-300 全铜 含割 嘴 长度: 650mm | 把 | 10 | 202508196 | |
| 19 | 运转 | 117016 | 安全带 | TBxB 天津有华劳 保皮件有限公司 | 副 | 10 | 202508197 | |
| 20 | 运转 | 117016 | 充电无刷往复 锯 | DCJF22 东城 双 电(20v/4.0ah) | 个 | 1 | 202508198 | |
| 21 | 运转 | 120005 | PPR 管 | 50 | 米 | 20 | 202508206 | |
| 22 | 运转 | 120005 | PPR 直接 | 50 | 个 | 20 | 202508208 | |
| 23 | 采煤 | 123014036 | 喷嘴 | MDY φ 1.5 | 件 | 30 | 202508300 | |
| 24 | 运转 | 新增 | 双排链条 | 10A | 条 | 1 | 202508437 | |
| 25 | 运转 | 新增 | 双排链轮 | 10A 25 齿 | 个 | 1 | 202508438 | |
| 26 | 运转 | 新增 | 双排链轮 | 10A 35 齿 | 个 | 1 | 202508439 | |
| 27 | 运输 | 124007 | 继电器控制板 | SDAH-01 | 个 | 1 | 202508519 | |
| 28 | 运输 | 123009 | 梅花瓣 | MTMHB7 | 个 | 1 | 202508520 | |
| 29 | 运输 | 119008 | 救护担架 | MTJHDJ | 个 | 1 | 202508521 | |
| 30 | 运输 | 110010 | 跑偏传感器 | MTPPCQ-1 | 个 | 1 | 202508522 | |
| 31 | 运输 | 110012 | 煤矿井下用隔 爆型三相异步 电动机 | YBK3-90L-1.5KW | 台 | 1 | 202508523 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-------------------------|--|---|------|-----------|--|
| 32 | 采煤 | 123005156 | 钢套组件 | BRW200.03.02 | 件 | 2 | 202508295 | |
| 33 | 运转 | 123023044 | 副井大罐安全门 | MC6 大罐进出安全门 | 套 | 1 | 202508479 | |
| 34 | 运转 | 123023045 | 副井小罐安全门 | MC6 小罐进出安全门 | 套 | 1 | 202508480 | |
| 35 | 地测科 | 115008102 | 机械秒表 | SZJ504 | 块 | 4 | 202508078 | |
| 36 | 采煤 | 123005 | 曲轴组件 | BRW250.03.05 | 件 | 1 | 202508280 | |
| 37 | 智能办 | 109007*** | 矿用橡套电缆 | MYQ-0.3/0.5 3*1.5mm ² | 米 | 1000 | 202508559 | |
| 38 | 机电科 | | 矿用隔爆兼本质安全型双回路照明信号综合保护装置 | ZJZ2-10/1140(660)S M | 台 | 2 | 202508585 | |
| 39 | 劳资科 | 122002009 | 绝缘胶靴 | 飞鹤 | 双 | 5 | 202508235 | |
| 40 | 采煤 | 123 | 矿用本安型交换机 | KJJ12(A) 电压为 12v | 件 | 1 | 202508288 | |
| 41 | 采煤 | 123016017 | 液控单向阀 | FDY200/50DN16/DN12 /DN10 | 件 | 5 | 202508299 | |
| 42 | 掘一 | 114022020 | 起动按钮 | LA-1 绿色 | 个 | 20 | 202508332 | |
| 43 | 掘一 | 114022014 | 停止按钮 | LA-1 红色 | 个 | 30 | 202508334 | |
| 44 | 掘二 | 110010063 | 转速传感器 | GSG15 万泰皮带保护 | 个 | 6 | 202508373 | |
| 45 | 机厂 | 125005033 | 照明综保本体 | ZBZ-4.0 (电光防爆) | 台 | 5 | 202508416 | |
| 46 | 运转 | 115008 | 高压柜温湿度监控器 | ZWN-G(TH) (包含主机、1个温度传感器、1个湿度传感器、1个50w加热板) 杭州修普信息技术有限公司 | 套 | 5 | 202508472 | |
| 47 | 智能办 | 110015*** | WiFi6 主板 | KTW138 矿用本安型无线基站用 WiFi6 主板 | 块 | 5 | 202508561 | |
| 48 | 生活科 | | 银鹰绞肉机 | QJR-400 | 台 | 1 | 202508578 | |
| 49 | 地测科 | 117011018 | 坡度规 | FD-200 | 个 | 2 | 202508079 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------|------------|---|---|------|-----------|--|
| 50 | 地测科 | 117011022 | 地质罗盘 | DQY-1 型 | 个 | 2 | 202508080 | |
| 51 | 掘一 4 掘二 4 | 119007143 | 高压胶管 | 25*20m 46Mpa | 根 | 8 | 202508170 | |
| 52 | 运转 | 120005 | PPR 活接球阀 | 50 | 个 | 8 | 202508207 | |
| 53 | 运转 | 117009033 | 钢丝钳 | 9 寸 | 把 | 3 | 202508214 | |
| 54 | 总务科 | 118001062 | LED 灯架 | 单支带罩 125*21.5*19cm | 个 | 50 | 202508268 | |
| 55 | 掘一 | 119007 | CAN 总线隔离模块 | HL--CANLR-A01 | 件 | 3 | 202508315 | |
| 56 | 掘一 | 119007 | 隔离保护模块总成 | GLBH--300 | 件 | 3 | 202508355 | |
| 57 | 机厂 | 113002016 | 轴承 | 瓦房店 22314CA/W33 | 盘 | 20 | 202508407 | |
| 58 | 机厂 | 125006018 | 骨架油封 | 120 150 14 | 个 | 40 | 202508409 | |
| 59 | 运转 | 117016077 | 气动喷涂机 | 长江 9C | 台 | 1 | 202508436 | |
| 60 | 运转 | 新增 | 阻燃缓冲床 | 800*1200 | 台 | 1 | 202508455 | |
| 61 | 运转 | 新增 | 单相浇注式变压器 | DC-2 (额定电压比 10/0.22KV 额定容量 2000VA) 大连华亿电 力电器有限公司 | 个 | 1 | 202508464 | |
| 62 | 运转 | 123032 | 柱塞泵 | L10VS045DFR/31R-PP A-12N00 | 台 | 1 | 202508467 | |
| 63 | 运转 | 123009 | 梅花垫 | Y0X450 配 | 件 | 4 | 202508477 | |
| 64 | 运输 | 125009047 | 叶轮 | BQS50-70-22/N (叶 轮 22 直径 270mm) | 个 | 2 | 202508499 | |
| 65 | 运输 | 116050003 | 地轮 | 外径: 200*300mm 内 径: 160mm 轴长: 400mm | 个 | 20 | 202508506 | |
| 66 | 运输 | 124006122 | 螺旋式熔断体 | RL93-225 型 200A | 个 | 40 | 202508524 | |
| 67 | 采煤 | 107005001 | 板梁 | 0.6*0.12*0.08m | 块 | 500 | 202508002 | |
| 68 | 掘二 | 107004001 | 背帮 | 1000*80*60mm | 根 | 1000 | 202508003 | |
| 69 | 掘二 | 107004002 | 背帮 | 800*80*60mm | 根 | 1000 | 202508004 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|----|------|-----------|-----------|
| 70 | 掘二 | 107006002 | 木楔子 | 200*80*60mm | 个 | 5000 | 202508005 | 杆体平切，加长螺母 |
| 71 | 通巷 | 107008001 | 木板 | 4000*250*20mm | 块 | 50 | 202508006 | |
| 72 | 掘二 | 102006001 | 铁丝 | 8# | 千克 | 200 | 202508026 | |
| 73 | 采煤 | 120003009 | 白蜡杆 | | 根 | 10 | 202508041 | |
| 74 | 采煤 | 120002017 | 镐把 | | 根 | 20 | 202508042 | |
| 75 | 调度室 | 119006005 | 一氧化碳气体 (备用气瓶互换) | 500ppm 8升 /9.5MPa 带充气嘴 | 瓶 | 5 | 202508091 | |
| 76 | 调度室 | 119006009 | 二氧化碳气体 | 2.5% 8升 9.5MPA | 瓶 | 2 | 202508093 | |
| 77 | 调度室 | 117 | 工具包 | 米图电工工具包帆布单肩包 15寸帆布工具包(815-军绿色)特厚 | 个 | 3 | 202508095 | |
| 78 | 掘二 | 117011001 | 游标卡尺 | 0-200 | 个 | 1 | 202508102 | |
| 79 | 掘二 | 117016089 | 射钉 | M8*65mm | 盒 | 10 | 202508105 | |
| 80 | 掘二 30 掘一 20 | 117016010 | 毛刷 | 50mm | 个 | 50 | 202508122 | |
| 81 | 掘一 30 掘二 30 | 106013006 | 混凝土钢模板 | 200mm*1200mm | 块 | 60 | 202508169 | |
| 82 | 通巷 | 120004140 | 反光警示贴 | 红白 5cm*45m 长 | 盘 | 10 | 202508178 | |
| 83 | 通巷 | 120004143 | 反光贴 | 黑黄 5cm 宽*45m 长 | 盘 | 10 | 202508179 | |
| 84 | 运输 | 117016052 | 镐锤 | 带镐把 | 个 | 20 | 202508183 | |
| 85 | 运转 | 117016 | 锂电黄油枪 | | 个 | 1 | 202508203 | |
| 86 | 运转 | 114016014 | 交流接触器 | CJT1-20 AC127V | 个 | 5 | 202508212 | |
| 87 | 运转 | 117016155 | 锂电喷漆枪 | 1000ml 两电一充 | 个 | 1 | 202508224 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|-----------|-------------------------------------|---|-----|-----------|--|
| 88 | 总务科 | 116031017 | PPR 丝堵 | Φ 25 | 个 | 30 | 202508255 | |
| 89 | 总务科 | 118005 | 换气扇 | 260mm*115mm*235mm 玻璃窗用 | 个 | 5 | 202508263 | |
| 90 | 掘一 | 119007 | 扩展 IO | CANBUS | 件 | 3 | 202508317 | |
| 91 | 掘一 | 114026008 | 耙装机照明灯 | 36v | 个 | 2 | 202508331 | |
| 92 | 掘一 | 119007 | 旋转轴唇型密封圈 | VD540*570*25 | 个 | 4 | 202508335 | |
| 93 | 掘二 | 123002 | 水泥输送螺旋 | PTS7-04110 山东胜沃 JSLT7 轮式喷射机组配件 | 件 | 2 | 202508363 | |
| 94 | 掘二 | 123002 | 主螺旋 | PTS7-04110 山东胜沃 JSLT7 轮式喷射机组配件 | 件 | 2 | 202508365 | |
| 95 | 掘二 | 123002 | 出料弯头 | PTS7-04110 山东胜沃 JSLT7 轮式喷射机组配件 | 个 | 10 | 202508366 | |
| 96 | 掘二 | 123002 | 软管接头 | PTS7-04110 山东胜沃 JSLT7 轮式喷射机组配件 | 个 | 10 | 202508374 | |
| 97 | 掘二 | 102008003 | 油丝绳 | Φ 8 | 米 | 300 | 202508375 | |
| 98 | 掘二 | 123002052 | 带料胶圈 | PTS7-04101 山东胜沃 JSLT7 轮式喷射机组配件 | 个 | 120 | 202508376 | |
| 99 | 掘二 | 123002053 | 带料链条 | PTS7-04110 山东胜沃 JSLT7 轮式喷射机组配件 | 个 | 100 | 202508377 | |
| 100 | 掘二 | 123002 | 砂石螺旋 | PTS7-04110 山东胜沃 JSLT7 轮式喷射机组配件 | 件 | 2 | 202508379 | |
| 101 | 掘二 | 123002 | 搅拌料槽 | PTS7-04110 山东胜沃 JSLT7 轮式喷射机组配件 | 件 | 2 | 202508389 | |
| 102 | 运转 | 109007 | RVV 多芯控制线 | 16 芯*0.75 平方毫米 | 米 | 200 | 202508430 | |
| 103 | 运转 | 115008 | 正点原子数字万用表 | DM40A/B/C | 块 | 2 | 202508440 | |
| 104 | 运转 | 115007 | 电流电压表 | PD194UI-2KA 电压输入 100V 电流输入 5A (斯菲尔) | 个 | 2 | 202508445 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------|-----------------|---|----|-----|-----------|--|
| 105 | 运转 | 新增 | 永磁式高压真空 配电装置 | 高防开关 PBG315/10Y 用永磁 控制器 {电光防爆} | 个 | 2 | 202508448 | |
| 106 | 运转 | 新增 | 永磁式高压真空 配电装置 | 高防开关 PJG315/10Y 用本体, 厂家: 电光防爆 {控体 内含全套推车, 交流 高压真空断路器 ZNM-10/630-12.5II 型, 额定电压 10kv, 配 PA630 保护器, 总 开关用下进上出} | 个 | 1 | 202508449 | |
| 107 | 运转 | 新增 | 永磁式高压真空 配电装置 | 高防开关 PJG315/10Y 用本体, 厂家: 电光防爆 {控体 内含全套推车, 交流 高压真空断路器 ZNM-10/630-12.5II 型, 额定电压 10kv, 配 PA630 保护器, 联 络开关用左进右出} | 个 | 1 | 202508450 | |
| 108 | 运转 | 新增 | 齿板 | 2PLF0615-030307 (80) | 块 | 2 | 202508458 | |
| 109 | 运转 | 新增 | 高压氧化锌避雷 器 | 组合式过电压保护器 TBP-12.7/ABC/131 | 个 | 2 | 202508474 | |
| 110 | 运转 | 124008031 | 叠加式单向节流 阀 | KQ-012/53 | 个 | 2 | 202508488 | |
| 111 | 运转 | 123023 | 叠加式液控单向 阀 | HR-92/4/50 | 个 | 2 | 202508489 | |
| 112 | 运转 | 124008038 | 叠加式液控单向 阀 | Z2S10-1 | 个 | 2 | 202508490 | |
| 113 | 运输 500 掘 二 100 | 116005008 | 道钉 | 长 10cm | 千克 | 500 | 202508493 | |
| 114 | 调度 室 | 115008103 | 口袋型万用表 | DY03001 世达 | 台 | 3 | 202508531 | |
| 115 | 调度 室 | 121016002 | 地面电话机 | HCD 159 有绳免电 池 | 台 | 10 | 202508533 | |
| 116 | 总务 科 | 118005 | 换气扇 | 260mm*115mm*235m m 玻璃窗用 | 个 | 5 | 202508576 | |
| 117 | 运转 | 110023005 | 跑偏传感器 | GEJ-15-P | 个 | 4 | 202508484 | |
| 118 | 机厂 | 123001032 | 聚氨酯矿 车碰 头 | MGC1.1-6 长 343mm 宽 250mm | 个 | 30 | 202508422 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|--------|---|---|---------------|---------------------------------|
| | | | | 高 76mm | | | | |
| 119 | 采煤 | 123010060 | 梅花垫 | | 件 | 2 | 20250829 8 | YOXD4 50A 液 力耦 合器 用 |

二、供应商资格要求：

2.1 在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格，具备有效的营业执照。

2.2 信誉要求：

(1) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(2) 近 3 年内（2021 年 1 月 1 日以来）在经营活动中没有重大违法和重大不良记录（投标行为或者被有关行政监督部门行政处罚停止投标行为），在市场中有良好的信誉；

(3) 凡参加本次采购项目的供应商，未在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人（被执行人包括供应商、法定代表人）、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法案件当事人名单、重大税收违法案件当事人名单，未被纳入异常企业名录管理。

2.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包询价或者未划分标包的同一询价采购项目。

2.5 不接受联合体询价报价。

本次询价采购实行资格后审。

三、发布公告的媒介：

本次招标公告在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、山东省采购与招标网（<http://www.sdbidding.org.cn/>）、山东宏河控股集团有限公司官网 <https://www.sdhhjt.com/index.php>）上发布。

四、获取询价文件

1. 时间：2025 年 8 月 29 日-2025 年 9 月 3 日 17 时 30 分（北京时间）

2. 获取方式：

2.1 现场获取方式：1、持有效的营业执照原件；2、法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件，咨询电话：17305370091。

2.2 网上获取，供应商须将营业执照加盖公章的复印件、法定代表人身份证明复印件或委托代理人身份证明复印件、授权委托书发送至代理机构邮箱（76982905@qq.com）；

2.3 本采购项目为资格后审，获取文件不代表本项目的资格审查通过。

4. 售价 0 元，

五、报价期限

报价期限：2025年8月29日-2025年9月3日17时30分（北京时间）

六、递交响应文件截止时间及地点

1. 递交响应文件截止时间：2025年9月4日14:30（北京时间）；

2. 地点：山东宏河集团总部22楼会议室；

3. 方式：电子U盘一份密封在档案袋内在投标截止时间之前送至山东宏河集团总部22楼会议室；或电子版（PDF加密）报价文件发送至76982905@qq.com；

七、开标时间及地点

1. 时间：2025年9月4日14:30（北京时间）

2. 地点：山东宏河集团总部22楼会议室

八、联系方式：

1、采购人信息

名称：山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司

地址：山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇

联系人：张琪 联系电话：15998730158

2、采购代理机构信息

名称：山东博大工程咨询有限公司邹城分公司

地址：邹城市千泉街道孟子湖小区D区综合楼3楼

联系人：严利琴 联系电话：17305370091

九、重要说明

1、如若成交，成交供应商不得以成交金额低、型号核实错误、报价错误等原因放弃送货，否则视为违约，责任自负。采购人有权采取进一步措施。

2、中标方应与使用单位沟通型号、技术要求等，确认无误后再送货，防止退换货。

3、中标方应严格履行本次中标项目的供货义务，不得以任何与此前未结算货款相关的事 宜为由，拒绝履行本次中标供货责任。

4、本项目如有必要澄清和修改需要发布变更公告的，将在中国采购与招标网（<https://www.chinabidding.com.cn/>）、山东省采购与招标网（<https://www.sdbidding.org.cn/>）、山 东宏河控股集团有限公司（<http://sdhkgjt.com/>）上发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时，依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。

山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司

山东博大工程咨询有限公司邹城分公司

时间：2025 年 8 月 29 日